Laboratorio Scaglia
LABORATORIO ACREDITADO

TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA ANALISIS FÍSICO-QUÍMICO

Instrucciones para recolectar la muestra:

1. La muestra puede recolectarse en botella de agua mineral bien enjuagada.
2. Abrir la canilla y dejar correr agua al menos unos 5 minutos.
3. Enjuague el envase a utilizar con la muestra a analizar, agitando varias veces con el envase tapado.
4. Llene el envase con la muestra a analizar. El llenado debe hacerse lentamente para evitar formación de burbujas de aire.
5. Remitir al laboratorio.

ATENCIÓN: SE REQUIERE LA RECOLECCIÓN
DE DOS ENVASES CON 500 ML DE AGUA, CADA UNO.
NO UTILIZAR ENVASES DE VIDRIO

ANTE CUALQUIER DUDA CONSÚLTENOS.

LABORATORIO SCAGLIA MONTE GRANDE
Tel.: 4290.0510
labscaglia@gmail.com

LABORATORIO CLINICA MONTE GRANDE
Tel.: 4367.6760
laboratorio@cpmgsa.com.ar

LABORATORIO SCAGLIA CANNING
Tel.: 3751.6910
laboratorioscagliacanning@gmail.com